



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2024

№ 920

г. Яровое

О внесении изменений в постановление № 102 от 10.02.2022 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», а также Методическими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утверждёнными заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий П.Ф. Барышевым 19.03.2021 г. № 2-4-71-5-11,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 10.02.2022 № 102 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края»:

1.1. Изложить приложение № 2 «Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов, создаваемого Администрацией города Яровое Алтайского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» в новой редакции (прилагается).

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города



В.И. Шилов

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Яровое Алтайского края
от 13.08.2024г. № 920

НОМЕНКЛАТУРА

и объемы резерва материальных ресурсов, создаваемого Администрацией
города Яровое Алтайского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории муниципального
образования город Яровое Алтайского края

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1. Продовольственные товары			
1	Печенье, галеты, крекеры	кг.	12,2
2	Консервы мясные	кг.	5,5
3	Консервы рыбные	кг.	4,10
4	Крупа и макаронные изделия	кг.	1,5
5	Масло растительное	кг.	0,33
6	Молоко цельное сгущенное с сахаром	кг.	2.16
7	Сахар	кг.	4
8	Соль	кг.	0,66
9	Чай	кг.	0,07
10	Вода питьевая	литр	33
2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости			
1	Кровати	шт.	50
2	Одеяла	шт.	50
3	Матрасы	шт.	50
4	Постельные принадлежности	шт.	50
5	Мыло, моющие средства	шт.	100
6	Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности	шт.	100
7	Средства индивидуальной защиты	шт.	200
8	Одноразовая посуда	шт.	200
3. Медицинские препараты и имущество			
1	Аптечки	шт.	5
2	Сердечные препараты	шт.	3
3	Анальгетики/антипиретики	шт.	3
4	Спазмолитики	шт.	3
5	Сорбенты	шт.	3
4. Строительные материалы			
1	Песок	куб. м	10
5. Средства связи			
1	Телефонный аппарат	шт.	5
2	Переносная портативная радиостанция	шт.	6
3	Громкоговоритель, электромегафон	шт.	1

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
6. Имущество и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства (другие материальные ресурсы)			
1	Передвижной резервный источник электроснабжения	шт.	1
2	Обогреватели	шт.	40
3	Труба ТЭС 57*3.5 ГОСТ 1070580 Ст 3пс	м.	10
4	Труба ТЭС 76*3.5 ГОСТ 1070580 Ст 3пс	м.	10
5	Труба ТЭС 89*4 ГОСТ 10705-80 Ст 3пс	м.	10
6	Труба ТЭС 133*4.5 ГОСТ 10705-80 Ст 3пс	м.	10
7	Труба ТЭС 159*5 ГОСТ 10705-80 Ст 3пс	м.	10
8	Труба ТЭС 325*6 ГОСТ 10705-80 Ст 3пс	м.	10
9	Отвод крутоизогнутый 90° 32*4,5мм	шт.	4
10	Отвод крутоизогнутый 90° 57*6мм	шт.	4
11	Отвод крутоизогнутый 90° 76*6мм	шт.	4
12	Отвод крутоизогнутый 90° 89*6мм	шт.	4
13	Отвод крутоизогнутый 90° 108*6,5мм	шт.	4
14	Отвод крутоизогнутый 90° 133*6,5мм	шт.	4
15	Отвод крутоизогнутый 90° 159*8мм	шт.	4
16	Отвод крутоизогнутый 90° 219*8мм	шт.	4
17	Отвод крутоизогнутый 90° 273*8мм	шт.	4
18	Отвод крутоизогнутый 90° 325*8мм	шт.	4
19	Отвод крутоизогнутый 90° 426*10мм	шт.	4
20	Отвод крутоизогнутый 90° 530*10мм	шт.	4
21	Болт с гайкой М10 L50	кг.	20
22	Болт с гайкой М12 L50	кг.	25
23	Болт с гайкой М14 L60	кг.	40
24	Болт с гайкой М16 L70	кг.	60
25	Болт с гайкой М18 L90	кг.	50
26	Болт с гайкой М20 L90	кг.	40
27	Болт с гайкой М22 L110	кг.	20
28	Паранит ПОН 1	кг.	20
29	Паранит ПОН 3	кг.	30
30	Паранит ПОН 4	кг.	15
31	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные МП-50	куб. м	10
32	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные МП-100	куб. м	10
33	Рубероид РКП-400	рул.	20
34	Проволока 2 мм ГОСТ 3282-74	кг.	300
35	Бензин АИ-92-К5	т.	1
36	Дизельное топливо	т.	1